

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2022

CONVÊNIO Nº 915917/2021

CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO



DADOS DA CONFIANCE MEDICAL



RAZÃO SOCIAL: Confiance Medical Produtos Médicos S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

ENDEREÇO: Av. Paulo de Frontin, 161 - Estácio, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.260-010

INSCR. MUNICIPAL: 328.114

INSCR. ESTADUAL: 77.416.277

TEL: (21)3293-1650 / (21)3293-1661 / (21)9976-40460 – Sra. Ana Cristina

E-MAIL1: acorrea@confiancemedical.com.br

E-MAIL2: cristiano@confiancemedical.com.br


DADOS DA PROPOSTA

REPRESENTANTE LEGAL: Cristiano Mendes Brega

ID.: M-7568.111

CPF: 030.297.466-07

CARGO: Sócio - CEO

DADOS BANCÁRIOS:  BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3010-4





CONTA CORRENTE: 128844-X


PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias - contados a partir do recebimento da autorização de compra

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias úteis

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dias

PRAZO DE GARANTIA: 24 Meses

DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS OFERTADOS – ITEM 01		
IMAGEM	DESCRIÇÃO	QNTD
	<p>Descrição: 01 (uma) Microcâmera de alta definição com tela sensível ao toque, digital, Full HD, com 3 sensores (chips) de imagem CMOS e com sistema de cor NTSC. Com função para ajuste de cor branca, alto e baixo brilho e ajuste de zoom. Possui módulo de captura e gravação de imagem com resolução Full HD integrado com porta USB localizada no painel frontal. A cabeça de câmera possui botões acionadores para controle de funções facilmente programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco (White Balance), gravação de vídeos, congelamento de imagem (freeze), ajuste de brilho, zoom e geração de barras de cores. Com possibilidade de upgrade futuro para procedimentos com fluorescência com Indocianina Verde (ICG). Com resolução 1920x1080 pixels e saídas de vídeo compatíveis com Full HD. Possui filtros de homogeneização da iluminação, filtro de aumento de contraste e sistema de melhoria do contraste das imagens e modificação do espectro de vermelho, que possibilita a visualização de vascularizações mais profundas. Com comprimento do cabo da cabeça da câmera de 3,0 metros. Possui cabeçote imersível com zoom parfocal e acoplador de ótica universal C-Mount que permite a utilização de óticas de diferentes fabricantes. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite controlar outros equipamentos do sistema, como fonte de luz e insuflador através da cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz.</p> <p>MARCA: Confiance Medical FABRICANTE: Confiance Medical MODELO: CM-SCAM3 REGISTRO: 80337650005 PROCEDÊNCIA: Nacional</p>	01
	<p>Descrição: 01 (uma) Fonte de luz de LED com tela sensível ao toque, com módulo de LED de 50.000 horas de vida útil e com iluminação equivalente a Xênon 300 W. Com contador de horas digital numérico e com indicação do fim de vida útil do LED no painel frontal. Possui sistema SCM de comunicação, o qual permite que a fonte de luz seja controlada pela cabeça da câmera. Com ajuste de intensidade luminosa digital com mínimo e máximo automático através do painel frontal de 0 a 100%. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz.</p> <p>MARCA: Confiance Medical FABRICANTE: Confiance Medical MODELO: CM-LED REGISTRO: 80337650008 PROCEDÊNCIA: Nacional</p>	01
	<p>Descrição: 01 (um) Monitor de vídeo de alta definição, Full HD, grau médico, com tela em cores e com iluminação em LED de 27 polegadas. Possui entrada de sinal de vídeo compatível com a processadora de imagem ofertada. Com iluminância de tela de 800 cd/m², contraste 1400:1 e ângulo de visão 178°. Possui resolução 1920x1200 pixels e sistema de cor NTSC/PAL. Com ajuste de brilho e contraste. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. Acompanha base para o monitor.</p> <p>MARCA: Confiance Medical FABRICANTE: Confiance Medical MODELO: CM-CINEMED 27F REGISTRO: 80337650007 PROCEDÊNCIA: Nacional</p>	01
	<p>Descrição: 01 (um) Insuflador de CO₂, eletrônico, microprocessado, com capacidade de insuflação (fluxo) ajustável de 0 a 50 litros por minuto, com tela a cores e sensível ao toque que permite ao usuário acompanhar todo o funcionamento do equipamento através dos status de informação, leituras de pressão intra-abdominal, fluxo de CO₂, volume de gás, reserva de gás no cilindro. Possui seleção e ajuste de pressão de insuflação de 0 a 50mmHg. Com modos de insuflação: Veress, Alto fluxo, Manual, Bariátrico (configurável) e Pediátrico (configurável). Com sistema SCM de comunicação, o qual permite que o insuflador seja controlado pela cabeça de câmera. Permite funcionamento em cilindros ou redes de CO₂. Com circuito de segurança interno para alta e baixa</p>	01

	<p>pressão do cilindro, oclusão, sobrepressão intracavitária (cavidade abdominal do paciente) com válvula de alívio e com alarme sonoro e visual. Possui sistema de aquecimento externo e autoclavável. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. Acompanha 01 mangueira de silicone com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO₂, 02 mangueiras autoclaváveis com sistema de aquecimento, 01 mangueira de alta pressão que faz a conexão do insuflador para o cilindro de CO₂ e 10 filtros bacteriológicos.</p> <p>MARCA: Confiance Medical FABRICANTE: Confiance Medical MODELO: CM-40L REGISTRO: 80337650003 PROCEDÊNCIA: Nacional</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. Descrito na microcâmera: "ou sistema de gravação full HD através de usb integrado à processadora de câmera." 		
	<p>Descrição: 02 (dois) Cabos de luz com fibra ótica, autoclaváveis e compatíveis com a microcâmera e ótica ofertada. Possuem diâmetro de 4,8 mm e comprimento de 250 cm.</p> <p>MARCA: INNOVA FABRICANTE: INNOVA MODELO: CB-01-48-250 REGISTRO: 80351900001 PROCEDÊNCIA: Nacional</p>	02
	<p>Descrição: 02 (dois) Endoscópios rígidos, com 10 mm de diâmetro, 30° de ângulo de visão, comprimento de 344 mm e autoclaváveis a 134°C. Possuem alta qualidade óptica e oferecem excelente contraste e reprodução de cores. Com sistema de lentes de bastão e compatíveis com imagem Full HD. Acompanham 02 (duas) caixas de esterilização para endoscópios rígidos. (Estojo 4810, Registro: Não regulado)</p> <p>MARCA: SCHOLLY BY LUT FABRICANTE: SCHOLLY BY LUT MODELO: 11.0043a REGISTRO: 80370829005 PROCEDÊNCIA: Alemã</p>	02
	<p>Descrição: 01 (um) Rack fechado com base antioxidante e pintura eletrostática que possibilita fácil acomodação e movimentação de todo o sistema de videocirurgia ofertado. Com capacidade de armazenar o cilindro de CO₂. Com rodízios emborrachados, linha hospitalar 100 mm, sendo dois com freios. Possui prateleiras com regulagem de altura. Com porta frontal e traseira com chaves e com abertura de 270°.</p> <p>MARCA: Cardinal FABRICANTE: Cardinal Metalúrgica MODELO: VLFA-65 REGISTRO: Não regulado PROCEDÊNCIA: Nacional</p>	01
	<p>Caixas de esterilização das óticas individuais - Descritas nos endoscópios</p>	
<p>Uma caixa completa para vídeo, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm; Descrição: 01 (uma) Cânula de insuflação de Veress 120mm - 7270012 MARCA: Bhio Supply FABRICANTE: Vomed Volzer Medizintechnik MODELO: 0AC24F0 REGISTRO: 80381210018 PROCEDÊNCIA: Alemanha • 02 Trocateres de 10 mm com válvula torneira e obturador piramidal; Descrição: 02 (duas) Bainhas janela 10mm, 11cm com Válvula torneira / Trocater ponta piramidal 10mm, 11cm MARCA: Bhio Supply FABRICANTE: Bhio Supply MODELO: 0A108B2/0A209B0 REGISTRO: 80381210038 PROCEDÊNCIA: Nacional • 02 Trocateres de 5 mm com válvula torneira e obturador piramidal; Descrição: 02 (duas) Bainhas janela 5mm, 11cm com Válvula torneira / Trocater ponta piramidal 5mm, 11cm 		

<p>MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: 0A10842/0A20940 REGISTRO: 80381210038 PROCEDÊNCIA: Nacional</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, Descrição: 01 (um) Trocater de 10mm com ponta protegida MARCA: Bhio Supply FABRICANTE: Bhio Supply MODELO: 0A211B0 REGISTRO: 80381210038 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm; Descrição: 01 (um) Extrator de apêndice e redutor de diafragma 10mm para 5mm MARCA: Bhio Supply FABRICANTE: Bhio Supply MODELO: 0AF23Z0 REGISTRO: 80381210038 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto; Descrição: 01 (uma) Cânula de dissecação com gancho angulo reto permatip 5mm, 36cm. MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: 0A81610 REGISTRO: 80381210048 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca; Descrição: 01 (uma) Pinça apreensão reforçada fenestrada 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido sem rosca, desmontável em até 3 partes, empunhadura sem cremalheira. MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: B0A4AN1R REGISTRO: 80381210115 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca; Descrição: 01 (uma) Pinça apreensão 2x4 dentes dupla ação 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido sem rosca, desmontável em até 3 partes, empunhadura sem cremalheira. MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: B0A4271R REGISTRO: 80381210115 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca; Descrição: 01 (uma) Pinça apreensão especial fenestrada para vesícula, 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido sem rosca, desmontável em até 3 partes, empunhadura sem cremalheira. MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: B0A4421R REGISTRO: 80381210115 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Pinça de dissecação Maryland, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca; Descrição: 01 (uma) Pinça dissecação Maryland serrilha cruzada 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido sem rosca, desmontável em até 3 partes, empunhadura sem cremalheira. MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: B0A5731R REGISTRO: 80381210115 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Tesoura de Metzbaum curva, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca; Descrição: 01 (uma) Tesoura Metzbaum curva 5mm, 36cm, com sistema de engate rápido sem rosca, empunhadura sem cremalheira. MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: B0A0011R REGISTRO: 80381210115 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Aplicador de clips, médium large (SLS300) 10mm de no mínimo 33cm; Descrição: 01 (um) Aplicador de Clips Medium Large 10mm, 36cm MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: 0A7788L REGISTRO: 80381210042 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 Cabo de diatermia de no mínimo 3 metros; Descrição: 01 (um) Cabo Monopolar Macho Autoclavável 3,0m Macho/Fêmea MARCA: Bhio supply FABRICANTE: Bhio supply MODELO: 0AH55Z0 REGISTRO: 80381210125 PROCEDÊNCIA: Nacional• 01 conjunto de irrigador / aspirador, diâmetro de 5 mm, comprimento de no mínimo 33 cm; Válvula para tubo de irrigação e aspiração;
--

Descrição: 01 (uma) Válvula duplo pistão para tubo de aspiração e irrigação / Tubo para aspiração e irrigação 5mm, 36cm sem válvula.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA20Z0 (Inst. de Uso – Can.) / 0AA2010 **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (uma) Válvula duplo pistão para tubo de Aspiração e Irrigação

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA20Z0 (Inst. de Uso – Can.) **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

- 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm de no mínimo 33cm;

Descrição: 01 (um) Tubo para aspiração e irrigação 10mm, 36cm sem válvula

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA2080 **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

- 01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm mínimo 33cm;

Descrição: 01 (um) Tubo para aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm, 36cm sem válvula

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0AA2110 **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

- 01 estojo para acondicionamento e esterilização de todos os instrumentais.

Descrição: 01 (um) Container para esterilização e acondicionamento dos instrumentais, 52x26x16cm com tapete e suporte.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0Z00318 **REGISTRO:** Não regulado **PROCEDÊNCIA:** Nacional

- Deve acompanhar nobreak compatível com todo o sistema.

Descrição: 01 (um) Nobreak senoidal, com potência de 3200VA, com sinalização sonora e visual, compatível com o sistema, assim tendo capacidade para manter todos os equipamentos energizados em caso de interrupção de energia elétrica. Possui proteção para queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, subtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau. Com autonomia de energia superior a 15 minutos. Alimentação de entrada bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz.

MARCA: SMS **FABRICANTE:** SMS **MODELO:** 27877-Power Sinus **REGISTRO:** Produto não regulável **PROCEDÊNCIA:** Nacional

VALOR UNITÁRIO

R\$ 365.500,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)

VALOR TOTAL

R\$ 365.500,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)

CLÁUSULAS SOLICITADAS EM EDITAL

RATIFICAMOS O COMPROMISSO COM ATENDIMENTO AS CLAUSULAS ELENCADAS DO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

- Declaramos que o produto ofertado é equipamento novo, de primeira utilização;
- Declaramos que somos responsáveis pela entrega, instalação, manutenção e conexão do respectivo equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital, nos responsabilizamos por tudo.
- Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, tais como taxas, impostos, fretes e outros.
- Declaramos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus anexos;

2.6. No valor está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, além de fretes, tarifas, tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

2.8 A CONFIANCE MEDICAL autorizada pelas empresas fabricantes conforme declaração em anexo, declara, que fornecerá garantia integral de 2 (dois) anos para todos o sistema, incluindo: mão de obra, peça e acessórios e demais componentes, exceto os equipamentos não hospitalares que terão garantia de 1(um) ano. Salvo casos comprovados de mau uso.

4.11 Segue anexo declaração de comercialização, garantia e assistência técnica do equipamento, fornecido pelas empresas fabricantes, autorizando a Confiance Medical.

2.10 Declaramos que somos responsáveis pela entrega, instalação, manutenção e conexão do respectivo equipamento, sendo nós o único contato com o destinatário do referido equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital.

2.11 Declaramos que somos autorizados pelas empresas fabricantes conforme documento em anexo e atestamos que a assistência técnica, durante o período de garantia e da manutenção preventiva após findada a garantia, será prestada no local de instalação do equipamento, pela CONFIANCE MEDICAL, ou por seu representante autorizado no Estado do Espírito Santo, devidamente registrado no CREA. Segue abaixo dados da A.T e do responsável técnico (RT), em anexo segue o CREA:

Assistência Técnica Local: IMAGENS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 26.986.740/0001-32
Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 1387 – 2º Andar Sala 02 – Serra/ES
Telefones: (27) 9856-0737/ (27) 99856-0737/ (27) 3533-7703
Responsável Comercial: Amauri Philips
E-mail: assistencia.tecnica@imagenseservicos.com.br
Responsável técnico: Geslon Neto Nascimento

- Assumimos o compromisso de que manteremos assistência técnica sob nossa responsabilidade, direta ou indiretamente, para atendimento a empresa, no local onde estiverem instalados os equipamentos e materiais ofertados;

9.2 Obrigações da contratada: RATIFICAMOS O COMPROMISSO COM ATENDIMENTO A CLAUSULAS 9.2 ELENCADE NO EDITAL

10.6 Os equipamentos serão instalados no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório

6. DA GARANTIA

6.1 – Prestar garantia integral de, no mínimo, 02 (dois) anos para equipamentos hospitalares e 01 (um) ano para equipamentos não hospitalares, incluindo: partes, peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas, acessórios, periféricos e mão de obra.

6.2 – Realizar manutenções preventivas anuais no equipamento, conforme recomendação do fabricante, durante o período de garantia.

6.3 – Durante o período de garantia deverá ser assegurado um up-time de 90% (noventa por cento) de funcionamento do equipamento. Para cada 1% (um por cento) abaixo deste valor apurado semestralmente, será concedido um mês a mais de garantia;

6.4 – Nos equipamentos de terceiros deverá ser fornecido um Termo de Garantia do Fabricante, ficando por conta e custo do Fornecedor a troca de qualquer equipamento defeituoso no período da garantia;

6.5 – Ficará sob a responsabilidade do fornecedor o transporte interno no Hospital, a instalação, adequação, teste de aceite do equipamento em conjunto com a equipe responsável no hospital;

6.6 – Caso não seja sanado o defeito, o fornecedor deverá substituir o equipamento em conserto por outro de configuração igual ou superior, até que retorne o equipamento original, devidamente reparado. Esta garantia será prestada pelo fabricante do equipamento ou por rede de assistência técnica autorizada, pelo prazo que perdurar a garantia.

ANEXO III

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA PARA OS EQUIPAMENTOS

- 1) Assumimos o compromisso de entregar todos os cabos, conectores e acessórios necessários ao funcionamento do sistema completo.
- 2) Oferecemos para os técnicos e usuários da Conferência São Vicente de Paulo: “Treinamento de operação e treinamento de manutenção”. A proposta deverá obrigatoriamente, incluir o conteúdo e o tempo de duração do treinamento. O treinamento de operação será imediato após a entrega e instalação; e o treinamento de manutenção, em no máximo 02 (dois) dias após a entrega definitiva. Segue em anexo o conteúdo com o tempo de duração de treinamento.
- 3) O catálogo apresentado está em conformidade com o objeto ofertado pelo Fornecedor, bem como constam as informações mínimas exigidas e outras complementares em português. Segue em anexo.
- 4) Na proposta segue detalhadas todas as características do equipamento ofertado, não sendo cópia ou descrição simples das especificações fornecidas pela contratante.
- 5) Segue anexo certificado de registro no Ministério da saúde para equipamentos hospitalares, específico do modelo proposto.
- 6) Para itens isentos de Registro no ministério, é imprescindível a apresentação do comprovante de cadastro do item junto a ANVISA, assim como o da dispensa de Registro.
- 7) Segue em anexo certificado de Conformidade emitido por órgão certificador credenciado, inclusive de Compatibilidade Eletromagnética específico do modelo proposto, quando aplicável.
- 8) Segue em anexo carta do fabricante, comprovando que o fornecedor é revenda ou distribuidor autorizado, além da comprovação do fabricante de que o item ofertado encontra-se em fabricação.
- 9) Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município onde estiver instalado, quando for o caso. Segue em anexo.
- 10) Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando for o caso. Segue em anexo.
- 11) O produto ofertado possui certificado que atesta sua qualidade, baseado em padrão e ensaios reconhecidos pelo INMETRO, IPEN, ou Órgão similar devidamente regulamentado e reconhecido. Segue certificado em anexo.

12) Somente serão aceitos os documentos que estiverem dentro do prazo de validade determinado pelos órgãos competentes.

13) A empresa deverá possuir Representante Comercial e Assistência Técnica no Brasil, que permitam todas as intervenções técnicas necessárias ao restabelecimento de funcionamento do produto ofertado, e, inclusive, fornecer documentalmente todos os dados da mesma, como telefone de contato, e-mail, endereço e responsável técnico e comercial, a fim de contribuir para a agilização de eventuais reparos. Segue no quadro abaixo.

14) Declaramos que prestaremos, durante o período de garantia, assistência técnica dos bens ou equipamentos, inclusive manutenção preventiva programada conforme os critérios adotados pelo fabricante do produto ofertado, com data a ser definida após a montagem completa e aceite dos itens contratados e com o devido agendamento e acompanhamento dos profissionais da Contratante.

15) Declaramos que somos responsáveis pelo produto ofertado quanto a segurança para aplicação hospitalar, norteadas por aspectos relativos ao processo de fabricação e que tenham relação direta com o uso em pacientes, independentemente da aplicação dos produtos, seja ele mobiliário hospitalar, artigo de apoio para uso médico, terapia, diagnóstico ou procedimento.

16) Segue em anexo Atestados de bom desempenho anterior em contrato(s) da mesma natureza e porte, fornecido(s) pela(s) contratantes(s). Estes atestados deverão conter, necessariamente, a especificação do tipo de compra, com indicação das quantidades fornecidas e do prazo de execução, bem como outros dados característicos dos fornecimentos e sua avaliação, inclusive quanto a assistência técnica e manutenção dos equipamentos ou itens de apoio médico durante o período da garantia. Os atestados deverão ser datados e assinados por pessoa física identificada por seu nome e cargo na entidade, bem como fornecimento de dados para eventual diligência, estando as informações sujeitas a conferência pela Comissão de Licitação desta Entidade.

17) Assumimos o compromisso de manter o valor de no máximo 20% (vinte por cento) do valor do objeto adquirido, previsto para contrato ANUAL de manutenção, modalidade (FULL), para partes e peças, e mão de obra, após término do período de garantia, por um período de 05 (cinco) anos a ser ajustado monetariamente de acordo com índice IGP-M, ou outro índice que vier a substituí-lo.

18) Valores estimados, devido ao tempo de aquisição, dos principais insumos e acessórios dos produtos ofertados, assim como seu tempo de vida / produtividade estimada em condições normais de utilização:

- Material de Uso: Filtro Hidrofóbico – Procedência Nacional – Uso no Insuflador. Tempo de vida/Produtividade Estimada: Acessório descartável. Valor: R\$55,00
- Material: Mangueira de silicone de CO₂ - Procedência Nacional – Uso no Insuflador. Tempo de vida/Produtividade Estimada: 3 a 5 anos. Valor: R\$ 2.500,00
- Material: Mangueira de Alta Pressão de CO₂ - Procedência Nacional – Uso no Insuflador. Tempo de vida/Produtividade Estimada: 5 anos. Valor: R\$ 560,00
- Material: Mangueira de silicone de CO₂ com sistema de aquecimento - Procedência Nacional – Uso no Insuflador. Tempo de vida/Produtividade Estimada: 3 a 5 anos. Valor: R\$ 3.000,00

Indicação e sistemática de assistência técnica e manutenção;

É indicado através do manual do usuário, que o equipamento seja submetido anualmente (ou conforme edital) a uma manutenção preventiva, aonde deve ser realizado testes de performance, segurança, calibração e a necessidade de substituição de peças com defeito de fábrica. Caso seja identificado algum dano provocado por mau uso, será realizado um orçamento técnico.

Não é exigida nenhuma ação especial para instalação do equipamento, apenas tomadas elétricas com tensão convencional 110 ou 220 VAC.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica Local: **Confiance Medical Produtos Médicos S.A.**

CNPJ: 05.209.279/0001-31

Endereço: Av. Paulo de Frontin, 161 - Estácio, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.260-010

Tel.: (21)3293-1650 / (21)3293-1661 - Dayane Gomes

E-mail: dgomes@confiancemedical.com.br

Assistência Técnica Local: **São Paulo Filial:** Alameda dos Ubiatans, 349 – Planalto Paulista – SP CEP: 04.070-030

Tel.: Diego (11)95035-6653 / Lidiane (11)94177-9084

E-mail: lrucco@confiancemedical.com.br

Responsável técnico: BRUNO BRAGA GUIMARAES

Registro no CREA-SP: 5069873174 / Engenheiro Eletricista

Assistência Técnica Local: **IMAGENS E SERVIÇOS LTDA ME**

CNPJ 26.986.740/0001-32

Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 1387 – 2º Andar Sala 02 – Serra/ES

Telefones: (27) 9856-0737/ (27) 99856-0737/ (27) 3533-7703

Responsável Comercial: Amauri Philips

E-mail: assistencia.tecnica@imagenseservicos.com.br

Responsável técnico: Geslon Neto Nascimento



Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

Nome: ANA CRISTINA ABREU CORREA

Endereço: Rua Barão de Itapagipe, nº 302, casa 10/201 - Tijuca RJ/RJ

CEP: 20261-105

Estado Civil: Casada

Identidade: 08.213-963-5 DIC/RJ - CPF: 005.042.607-90

Cargo do Declarante: Coordenadora de Licitação

Profissão: Administradora Tel.: (21) 3293-1650

05.209.279/0001-31
CONFIANCE MEDICAL
PRODUTOS MÉDICOS S.A.

Av. Paulo de Frontin, 161
ESTÁCIO CEP 20260-010
RIO DE JANEIRO - RJ