

**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

À

Hospital São Vicente de Paulo de Afonso Cláudio da SSVP (HSVP)

Sociedade São Vicente de Paulo

Rua José Giestas, 63 – Centro – Afonso Claudio – Espírito Santo – CEP: 29600-000

At.: Setor de Compras

REF: Cotação Previa de Preço - SICONV: 04/2022

Convênio: 915917/2021 – MINISTÉRIO DA SAÚDE – HSVP

Data: 04/11/2022 as 17h00

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção especializada em Saúde para atender o Hospital São Vicente de Paulo de Afonso Cláudio da SSVP.

## PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

**E TAMUSSINO E CIA LTDA.**, estabelecida na Av. Paes de Barros, n.º 492, Complemento 504, Bairro Mooca, CEP: 03.114-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.100.082/0002-86, Inscrição Estadual: 110.162.218.119, Inscrição Municipal: 8.483.974-0, telefone: (11) 91098-2128, e-mail: [bruna.vieira@clicitar.com.br](mailto:bruna.vieira@clicitar.com.br), por intermédio de seu procurador abaixo assinado, vem apresentar sua Proposta Comercial, conforme segue:

ITEM: 01

QUANTIDADE: 01


MARCA/FABRICANTE/PROCEDÊNCIA:

RICHARD WOLF / RICHARD WOLF GMBH – ALEMANHA/ ALEMANHA

VALOR UNITARIO: R\$ 380.782,04 (TREZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS CENTAVOS)

VALOR TOTAL: R\$ 380.782,04 (TREZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS CENTAVOS)

DESCRIPTIVO MATERIAL	Nº ÍTEM	CÓDIGO RW	REFERÊNCIA	DESCRIPTIVO TÉCNICO	ANVISA	QTD COTADA
01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC, resolução mínima de 1920 x 1080, full HD(CCD ou CMOS). · Função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. · Com sistemas de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. · Preparada para upgrade e utilização de fluorescência com indocianina Verde (ICG).		RW0513	85525902	Cabeça de câmera ENDOCAM LOGIC HD 1CCD Cabeçote com 1 sensor de imagem, tecnologia CCD, de 1/3 polegadas, geração de imagem em resolução FULL-HD. Processamento e transferência digital de alta performance, 02 botões programáveis através da processadora LOGIC HD, com duas funções cada (pressão curta e longa). Cabo de conexão com possibilidade de substituição in-loco, construção do cabeçote angulada em aproximadamente 30°,	81037940031	1



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br


### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

				entregando ergonomia e conforto. Blindado para imersão e desinfecção de alto nível, esterilizável em vapor úmido à 134°C (autoclave), óxido de etileno e Plasma de peróxido de hidrogênio (STERRAD).		
Zoom Parafocal.		RW0104	85261504	Adaptador C-Mount RIWO Lens com ajuste de zoom e foco, sistema parfocal, F = 13 – 29mm, compatível com endoscópios de diferentes fabricantes, sistema de engate rápido do tipo “snap-on-lock” para cabeça de câmera de 3 CCD e 1 CCD LOGIC HD. Imersível e autoclavável.	81037940031	1
Fonte de iluminação LED, equivalente ao xênon de no mínimo 175 watts com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED.		RW0062	5161001	Fonte de Luz ENDOLIGHT LED 1.2: Fonte de luz LED equivalente a 180W xênon, ajuste de controle de brilho e luminosidade no painel. Soquete universal para cabos de fibra RICHARD WOLF, OLYMPUS, KARL STORZ e ACMI, sistemas de alarmes para falha no módulo LED com indicação sonora e visual, através de indicador no painel, comunicação integrada com processadora de imagens, através de porta remota, para ativação da função stand-by. Incluso ENDOLIGHT LED 1.2 (5161001) e cabo de energia (244003W), alimentação 100 - 240 V (A.C), 50 / 60 Hz. Tempo de vida útil: 30.000 horas.	81037940028	1
		RW0124	244003W	Cabo de energia	-	1
Monitor de LED, grau Médico de no mínimo 26 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens, alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz		RW1665	LG27HK510S	Monitor Grau Cirúrgico LG de 27 polegadas Com resolução de 1.920 x 1.080, e tela Full HD de 27 polegadas (16:9). Entradas: HDMI (1.4), S-Video, 3G-SDI e DVI-I. Saídas: 3G-SDI e DVI-I.	80187730012	1
Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permita ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 45 litros/min. e pressão de no mínimo 1 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás		RW0398	2235021	Insuflador Highflow 45 HEAT	81037940030	1



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br


### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. · Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. · Dotado de modalidade de insuflação exclusiva para pacientes pediátricos ou neonatais, que com redução dos parâmetros máximos ajustáveis para pressão e fluxo. · Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. · Acompanha 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2, 10 filtros bacteriológicos.						
		RW0124	244003W	Cabo de energia	-	1
		RW0259	8170202	tubo de insuflação de alto fluxo com elemento de aquecimento externo, reutilizável por 100 ciclos 3,0 m	81037940030	2
		RW0276	4171111	de higienização, pacote com 10 unidades	81037940030	1
		RW605	RW6052	Válvula reguladora de pressão com monitoramento da pressão interna do cilindro de CO2 e mangueira para conexão entre cilindro e insuflador.	-	1
Sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera		RW0749	5525105	ENDOCAM Logic HD: Processadora de imagens compatível com todos os componentes da família LOGIC HD, resolução de 1920 X 1080p Full HD. Saídas de vídeo FULL-HD: 2 X HDMI, 2 X 3GSDI. Conexão com impressora e demais dispositivos de documentação analógicos: 2 x conexão remota. 5 portas USB 2.0 (1 frontal e 4 traseiras), para transferência e armazenamento via USB de imagens estáticas nos formatos JPEG e TIFF, vídeos com resolução FULL HD, além de documentos em PDF. Preparada para sistemas de integração e sala inteligente CORE NOVA, possibilitando comunicação com	-	1



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

S/A Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

				demais equipamentos através de função diálogo. White balance, brilho, seleção de perfil e zoom digital ajustáveis através do painel frontal Touch Screen, ou através de acesso ao menu pelo controle remoto. Incluso software com modalidades avançadas de imagem (Special Imaging Mode), possibilitando: realce de estruturas em dois níveis, diferenciação tecidual em 3 níveis e clareamento de superfícies escuras com controle de sobreposição de luz, pronta para fluorescência ICG/NIR em tempo real com dois modos especiais: Green ICG (imagem de luz branca com sobreposição de ICG) e Green ICG puro (imagem em tons de cinza com sobreposição ICG) para avaliação de perfusão visceral, estruturas biliares, linfonodos.		
		RW0231	5525401	controle remoto manual	81037940031	1
		RW0138	56540028	Pen Drive Richard Wolf 8 GB (USB STICK).	-	1
		RW0105	103843	CABO HDMI/DVI-D COM TRAVAMETO DE 3.0M	81037940068	1
		RW0124	244003W	Cabo de energia	-	1
		RW0215	5590989	terminal CANBUS	-	1
	02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2,3m, diâmetro compatível com a ótica e câmera	RW0671	80665023	Iluminação cabo de fibra de luz, Ø 5,0 mm e 2300 mm de comprimento	81037940082	2
		RW0135	809509	Adaptador para conexão dos cabos de iluminação Richard Wolf, com endoscópios rígidos e flexíveis com padrão de conexão RW.	81037940082	2
		RW0134	809507	Adaptador para conexão dos cabos de iluminação Richard Wolf, com fonte de luz RW.	81037940082	2
	02 Endoscópios rígidos autoclavável a 134°C, compatível com a imagem	RW0050	8934432	Endoscópio rígido Ø 10mm 30º 300mm	81037940035	2



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br


### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

full HD, visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm;						
01 Rack/Armário, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2, possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios	RW1670	VLFB-Aço E-Tamussino RW1670	Armário fechado com monitor na área externa, estrutura com chassi em aço tubular. - Laterais e portas em aço carbono enrijecidas; - Portas Frontais e traseiras com chaves e abertura de 270o; - Braço articulado para monitor LCD/LED, padrão VESA 100 X 100; - Prateleiras em aço dobradas, com reforços e ajuste de altura; - Rodízios linha padrão, 100 mm com freios nos frontais; - Pintura eletroestática a pó, polimerizada em estufa a 200oC; - Suporte para Cabeça de Câmera; - Régua de tomadas tripolares; - Suporte para Cilindro de CO2; Dimensões externas: 1270 x 615 x 660 mm (A x L x P).	-	1	
Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas individuais	RW6055	124141	cesto de reprocessamento de ótica e cabo 64x15x8cm	-	2	
01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm;	RW0514	830212	Agulha de veress para insuflação de CO2, diâmetro de 2,1 mm, comprimento de trabalho 120 mm. Desmontável em duas partes reprocessamento, ponta com sistema de proteção retrátil. Autoclavável	81037940083	1	
02 Trocater de 10 mm com válvula torneira e obturador pirâmida	RW0082	8923013	Trocater com torneira/válvula de insuflação, diâmetro interno de 10,0 mm, comprimento de trabalho 100 mm, ponta oblíqua. Sistema de vedação interno através de esfera imantada, livre de manutenção. Autoclavável	81037940022	2	
	RW0241	8923123	Mandril / obturador para trocater de 10,0 mm, ponta piramidal cortante. Autoclavável	81037940015	2	



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: [etlrj@tamussino.com.br](mailto:etlrj@tamussino.com.br)

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: [etlsp@tamussino.com.br](mailto:etlsp@tamussino.com.br)

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: [etlmg@tamussino.com.br](mailto:etlmg@tamussino.com.br)

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: [etldf@tamussino.com.br](mailto:etldf@tamussino.com.br)

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: [etlpr@tamussino.com.br](mailto:etlpr@tamussino.com.br)

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: [etlsc@tamussino.com.br](mailto:etlsc@tamussino.com.br)

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: [etlrs@tamussino.com.br](mailto:etlrs@tamussino.com.br)


### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: [etlpe@tamussino.com.br](mailto:etlpe@tamussino.com.br)

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

	02 Trocateres de 5 mm com válvula torneira e obturador piramidal;	RW0080	8921013	Trocater com torneira/ válvula de insuflação, diâmetro interno de 5,5 mm, comprimento de trabalho 100 mm, ponta oblíqua. Sistema de vedação interno através de esfera imantada, livre de manutenção. Autoclavável	81037940020	2
		RW0236	8921123	Mandril / obturador para trocater de 5,5 mm, ponta piramidal cortante. Autoclavável	81037940015	2
	01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm	RW0311	838550	Redutor de diâmetro / Extrator de vesícula 10 / 5,5 mm. Autoclavável	81037940120	1
	01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto;	RW0272	8383423	Eletrodo de dissecação / coagulação tipo Hook, diâmetro de 5,0 mm, ponta metálica com acabamento arredondado, comprimento de trabalho 340 mm. Autoclavável	81037940090	1
	01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca;	RW0541	8393250	Pinça de apreensão a traumática, mandíbula dupla aço, fenestrada tipo Endoclinch, rotatória em 360°. Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável	81037940009	1
		RW0330	8393933	tubo isolado	81037940004	1
		RW0342	83930072	manopla com cremalheira híbrida e sem conexão HF	81037940009	1
	Pinça de apreensão 2X4 Dentes, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca;	RW0508	8395204	Pinça de apreensão e extração, mandíbula tipo "Cachorrão", aço simples, rotatória em 360°. Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca, diâmetro de 10,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável	81037940009	1
		RW0332	8395902	tubo não isolado	81037940009	1
		RW0342	83930072	manopla com cremalheira híbrida e sem conexão HF	81037940009	1
	Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca	RW0015	8393189	Pinça de apreensão para alça intestinal, mandíbula serrilhada fenestrada dupla aço, rotatória em 360°. Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca,	81037940009	1



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br


### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

				diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável		
		RW0330	8393933	tubo isolado	81037940004	1
		RW0342	83930072	manopla com cremalheira híbrida e sem conexão HF	81037940009	1
	01 Pinça de dissecação Maryland, de até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca no mínimo 33cm, desmontável em	RW0017	8393281	Pinça de apreensão e dissecação, mandíbula tipo Maryland ação dupla, rotatória em 360o, . Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável.	81037940009	1
		RW0330	8393933	tubo isolado	81037940004	1
		RW0343	83930074	manopla com cremalheira híbrida e com conexão HF	81037940009	1
	Tesoura de Metzembraum curva, de no mínimo 33cm, desmontável em até 3 partes, com sistema de engate rápido sem rosca	RW0005	8393041	Tesoura de Metzenbaum, mandíbula ação dupla, longa e curva, rotatória em 360o. Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável	81037940004	1
		RW0330	8393933	tubo isolado	81037940004	1
		RW0482	83930073	manopla com cremalheira híbrida e com conexão HF	81037940004	1
	Aplicador de clips, médium large (SLS300) 10mm de no mínimo 33cm		0A7788 L	Aplicador de CLIPS MEDIO (VERDE), diâmetro de 10 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável.	80381210042	1
	Cabo de diatermia de no mínimo 3 metros	RW0532	8108133	Cabo de conexão HF Bipolar, comprimento de trabalho 3 metros, para conexão de instrumentos laparoscópicos bipolares* RICHARD WOLF com unidades eletrocirúrgicas ValleyLab	81037940027	1
	01 conjunto de irrigador / aspirador, diâmetro de 5 mm, comprimento de no mínimo 33 cm; Válvula para tubo de irrigação e aspiração;	RW0884	8584732	Tubo de irrigação e aspiração, válvula de acionamento tipo alavanca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 400 mm.	81037940132	1



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: etldf@tamussino.com.br

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: etlsc@tamussino.com.br

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

	01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm de no mínimo 33cm	RW1645	14106 4	Tubo de irrigação / aspiração, diâmetro de 10,0 mm, comprimento de trabalho 360 mm.	80092970002	1
	Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha	RW0872	838365	Canula de injeção/aspiração, com ponta distal em formato agulha, 4,7mm de diâmetro e 350mm de comprimento. Encaixe do tipo luer proximal.	-	1
	estojo para acondicionamento e esterilização de todos os instrumentais		212 098	Estojo perfurado econox para acondicionamento dos instrumentais de laparoscopia, medindo 58 x 28 x 12 cm (din).	-	1
	Deve acompanhar nobreak compatível com todo o sistema	RW0090	RW0090	Nobreak: Bivolt automático com entrada 110v, 115v, 127v, 220v, saída bivolt 115v/220v selecionável através de chave comutadora, 1 bateria interna selada (7Ah), 6 tomadas de saída (10A). Potência compatível com o sistema.	-	1

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 380.782,04**  
**(TREZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS CENTAVOS)**

**Validade da proposta:** 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação

**Prazo de entrega:** 30 (trinta) dias corridos após solicitação da instituição;

**Local de entrega:** A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO DA SSV, Rua José Giestas, nº 63, Centro, Afonso Cláudio/ES

**Prazo de instalação:** 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório

**Prazo de pagamento:** 10 (dez) dias úteis após a entrega definitiva e instalação do equipamento, mediante apresentação da Nota Fiscal, emitida em nome da Conferência São Vicente de Paulo, com certificado de recebimento e aprovação pelo HSVP.


**Prazo de garantia:** 2 (dois) anos para todo o sistema, incluindo: mão de obra, peça e acessórios e demais componentes, exceto os equipamentos não hospitalares que terão garantia de 1 (um) ano.

**Declaramos** que nos valores propostos estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, fretes, seguro e quaisquer outras que forem devidas

**Declaramos** que os equipamentos ofertados são equipamentos novos e que estão em linha de produção. Em hipótese alguma será aceito equipamentos usados ou reconicionados/ultrapassados

**Declaramos** que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, além de fretes, tarifas, tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

**Declaramos** que serão fornecidos todos os cabos, conectores e acessórios necessários ao funcionamento do sistema completo.



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**  
Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: [etlrij@tamussino.com.br](mailto:etlrij@tamussino.com.br)

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: [etlsp@tamussino.com.br](mailto:etlsp@tamussino.com.br)

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: [etlmg@tamussino.com.br](mailto:etlmg@tamussino.com.br)

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: [etldf@tamussino.com.br](mailto:etldf@tamussino.com.br)

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: [etlpr@tamussino.com.br](mailto:etlpr@tamussino.com.br)

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: [etlsc@tamussino.com.br](mailto:etlsc@tamussino.com.br)

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: [etlrs@tamussino.com.br](mailto:etlrs@tamussino.com.br)

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: [etlpe@tamussino.com.br](mailto:etlpe@tamussino.com.br)

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

**Declaramos** que ofereceremos oferecidos para os técnicos e usuários da Conferência São Vicente de Paulo: "Treinamento de operação e Treinamento de manutenção". A proposta deverá obrigatoriamente, incluir o conteúdo e o tempo de duração do treinamento. O treinamento de operação será imediato após entrega e instalação; e o treinamento de manutenção, em no máximo 02 (dois) dias após a entrega definitiva.

- ✓ Treinamento manutenção – 1h/grupo – todos os turnos do hospital – conteúdo: principais erros, manutenção preventiva, fluxo de abertura de chamados, dentre outros
- ✓ Treinamento operação – 1h/grupo – todos os turnos do hospital – conteúdo: inicialização de sistema, mudança de configurações, modelos e diferenças entre os fornecedores, encaixe e desencaixes, esterilização e processamento, dentre outros

Assistência Técnica no Brasil que permitam todas as intervenções técnicas necessárias ao restabelecimento de funcionamento do produto ofertado:

### Assistência Técnica Autorizada no Brasil:

Empresa: E.TAMUSSINO & CIA LTDA

CNPJ: 33.100.082/0002-86

Registro: 33100082000286

Av. Paes de Barros, 492, complemento: 504, Bairro Mooca, CEP: 03.114-000, São Paulo – SP

Telef: (11) 2696-0766 / 11 98424-4441

### Contatos:

Stefanni Cerboncini Reina [wolf.stefannireina@tamussino.com.br](mailto:wolf.stefannireina@tamussino.com.br)

Cel.: + 55 ( 11 ) 98424-4441

Tel.: + 55 ( 11 ) 2696-0766

Raphael de Brito | Representante Comercial [raphael.brito@tamussino.com.br](mailto:raphael.brito@tamussino.com.br)

Tel : +55 (27) 98163-0037

### Responsáveis Técnicos:

Profissional: JOYCE DA ROSA SANTOS

Registro: 06571258900

CPF: 065.712.589-00

Data Início: 04/03/2021

Data Fim: 04/03/2023

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICA EM MECATRÔNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no

Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no

Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Valor de no máximo 20% do valor do objeto adquirido, previsto para contrato ANUAL de manutenção, modalidade (FULL), para partes e peças, e mão de obra, após término do período de garantia, por um período de 05 (cinco) anos a ser ajustado monetariamente de acordo com índice de IGP-M, ou outro índice que vier a substituí-lo:**

- ✓ 19% (dez por cento) do valor do objeto adquirido, previsto para contrato ANUAL de manutenção, modalidade (FULL), para partes e peças, e mão de obra, após término do período de garantia, por um período de 05 (cinco) anos a ser ajustado monetariamente de acordo com índice IGP-M, ou outro índice que vier a substituí-lo.

**Valores atualizados dos principais insumos e acessórios do produto ofertados, assim como seu tempo de vida/produtividade estimada em condições normais de utilização:**

- ✓ Tempo de vídeo útil dos equipamentos ofertados de 5 anos, sendo os eletromédicos mais (cerca de 7 a 10 anos) e os sistemas óticos menos (cerca de 2 a 5 anos).



**E. TAMUSSINO  
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

[www.tamussino.com.br](http://www.tamussino.com.br)

## Matriz

### Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro  
20231-006 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 3221-8000  
E-mail: [etlrj@tamussino.com.br](mailto:etlrj@tamussino.com.br)

## Filiais

### São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca  
03114-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 2696-0766  
E-mail: [etlsp@tamussino.com.br](mailto:etlsp@tamussino.com.br)

### São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555,  
SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia  
14096-730 - Ribeirão Preto - SP

### Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505  
sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia  
30110-917 - Belo Horizonte - MG  
Tel: (31) 3465-8200  
E-mail: [etlmg@tamussino.com.br](mailto:etlmg@tamussino.com.br)

### Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B  
salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial  
Guara 71200-030 - Brasília - DF  
Tel: (61) 3051-8250  
E-mail: [etldf@tamussino.com.br](mailto:etldf@tamussino.com.br)

### Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês  
80430-030 - Curitiba - PR  
Tel: (41) 3336-6116  
E-mail: [etlpr@tamussino.com.br](mailto:etlpr@tamussino.com.br)

### Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110  
sala 501 - Centro  
88010-120 - Florianópolis - SC  
TEL: (48) 3225-8905  
E-mail: [etlsc@tamussino.com.br](mailto:etlsc@tamussino.com.br)

### Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farrroupilha  
90040-001 - Porto Alegre - RS  
Tel: (51) 3019-0770  
E-mail: [etlrs@tamussino.com.br](mailto:etlrs@tamussino.com.br)

### Recife

Rua Senador José Henrique, 224  
sala 501/502 - Ilha do Leite  
50070-460 - Recife - PE  
Tel: (81) 3223-2470 / 8572  
E-mail: [etlpe@tamussino.com.br](mailto:etlpe@tamussino.com.br)

### Salvador

R. Frederico Simões, 125,  
SI 1702- Caminho das Árvores  
41820-774 - Salvador - BA

<b>88600</b>	Acessório de encaixe tipo luer-lock Média da frequência de troca: incomum – material em aço inox, apenas por perda – R\$ 179,63
<b>88005 (5 Fr)</b>	Tampa de borracha "RIWO" vermelha- laranja com orifício de 0,5 mm para instrumentos de até 5 Fr. por unidade de embalagem, pacote = 10 pçs Média da frequência de troca: trimestral – R\$ 204,47
<b>89101</b>	Membrana de vedação, embalagem com 10 (amarelo) Média da frequência de troca: trimestral- R\$ 384,79
<b>8960002</b>	Plugue da válvula de segurança completo passagem de 3,0 mm; identificação: unidade de embalagem com 3 pinos, pacote = 5 pçs. Para o canal de irrigação. Média da frequência de troca: trimestral – R\$ 595,70

## Dados Bancarios:

CNPJ: 33.100.082/0002-86

Banco Brasil - Ag.0384-0 - C/C: 100.007-1

## Responsável pela assinatura da Ata RP/Contrato:

Samuel Pasquetti da Silva

R.G. n.º 52523720 SSP/SP

CPF n.º 001.244.130-99

Procurador

## CONTATOS:

### Nome | E-mail | Telefone:

Bruna Vieira | [bruna.vieira@crlicitar.com.br](mailto:bruna.vieira@crlicitar.com.br) | (11) 91098-2128

Jennifer Alves | [jennifer.alves@crlicitar.com.br](mailto:jennifer.alves@crlicitar.com.br) | (11) 91098-1631

Tarsila Andrade | [tarsila.andrade@crlicitar.com.br](mailto:tarsila.andrade@crlicitar.com.br) | (11) 91098-1689

Cesar Augusto | [cesar.augusto@crlicitar.com.br](mailto:cesar.augusto@crlicitar.com.br) | (11) 99956-3552

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências contidas no Edital.

## Anexos:

Catalogo técnico

Registros Anvisa

Certificados

Declarações

Atenciosamente,

São Paulo, 01 de novembro 2022

## E TAMUSSINO E CIA LTDA.

Samuel Pasquetti da Silva

R.G. n.º 52523720 SSP/SP | CPF n.º 001.244.130-99 | Procurador